



成功
源于
创新



本公司

C.B.Kaymich & Co. Limited 是为胶粘剂涂布和流体控制系统提供解决方案的世界领导者和创新者，特别是在烟草业内。

在 Kaymich，我们不仅设计和制造设备，还提供各种现成的和定制的系统，以满足广泛的客户要求。我们一直关注持续发展和产品创新，意味着我们质量优良，保证可靠性，而且技术成熟，可以满足和超越客户期望。


在 Kaymich，我们继续开发我们的产品系列，为我们的客户带来创新的解决方案，而且很高兴为我们的产品组合添加一些令人振奋的新发展：

模块化香味分配系统

我们的模块化香味分配系统让客户可以选择各种选项来配置满足其需要的流体分配系统。基本单元包括：壳体、泵、泵前过滤器、电源、用于输入和输出的流体路径连接，以及控制器。然后，客户从各种成本选项中进行选择，如罐、软管、加热器、涂布器或 HMI，用以完善他们的系统。

Kaymich 提供出自 Gemini 系列施用系统的核心组件，从而以非常经济的价格为新用户提供成熟的技术。

这种模块化分配系统设计用于施用各种香味和香气，可以是移动式，台式或机器安装式。该系统的其他选项包括加热或冷却，ATEX 兼容，以及香味施用点，既可用于香烟、滤嘴、铝箔，也适合其他专业应用。



实验室分配器

实验室分配器是一种专门设计的系统，用于自动化生产验证测试用的小批量样品，这种系统可以通过相应配置来适应不同的基底材料和剂量物质。该系统的核心是 XYZ 龙门架，可以配备多个不同的涂布头，以适应各种不同的剂量物质。

这种系统提高了生产样品的可重复性和准确性，并解放了实验室工作人员，让他们可以进行耗时较少的工作。

批量熔融系统

这种新系统设计用于批量熔融/加热一系列产品，包括食品，其熔融特性完全可以配置，以满足工艺要求。这种系统设计用于补充和增强我们现有的产品系列，但主要目标是远离生产线进行制备。



泵送热熔胶

这种泵式胶粘剂涂布系统用于单个或多个热熔胶生产线，以满足因滤嘴生产机器和材料的制造中的各种发展而产生的各种需求。

泵送热熔胶系统可作为完整的独立系统提供，也可作为集成的 OEM 版本提供，可以与现有的 PVA 胶粘剂涂布技术相结合，以满足滤嘴制造商的特定需求。



要了解 Kaymich 如何帮助您的业务发展：
请致电 +44 (0) 114 244 6071 或发邮件至 info@kaymich.com

GEMINI 香味施用系统

Kaymich 向烟草业引入了第一个在线香味施用系统，Gemini 系统是该原创产品的最新版本，在二次香烟制造过程中提供了香味施用。

Gemini 设计用于向烟草、烟纸、滤嘴丝束或包装施用液体香味/香气，并且仍然是最多样化的设备单元，可在香烟制造过程中提供各种可供选择的在线施用点。今天，Gemini 仍然是市场领导者和受益于以下因素的客户的首选解决方案：

- 易于使用的移动单元 - 快速释放配件便于生产线之间的传输
- 最少量维护 - 减少停机时间并提高生产率
- 各种可供选择的施用点 - 实现生产多样化
- 有效的加热系统 - 消除冷点和随后的停机时间
- 两个香味罐 - 实现生产连续性



GEMINI 罐搅拌系统

这种罐搅拌系统设计用于与 Gemini 系统一起工作，以确保液体的均匀混合。除了用于确保物质保持混合之外，这种系统还减少了与薄荷醇晶体一起使用时的熔融时间。

由 Gemini 软件控制的磁耦合电机驱动罐底叶轮，这种设计使得叶轮能够快速方便地移除，不留任何痕迹，从而简化了罐的清洁。

罐搅拌系统使用简单的技术提供有效而经济的解决方案，可以作为您的新系统的一个部分，也可以适应现有的 Gemini 系统。

具有条码读取和标签功能的 GEMINI 数据捕获系统

我们现有的数据捕获软件已经开发提供了条码选项。这种质量保证包让用户可以追溯滤嘴、铝箔或香烟的批次。该系统可以通过相应配置来满足您的工艺需求，但实质上它使用条形码扫描和打印将工艺参数链接到生产批次。

HMI 安装式读卡器

这是一种可选的出厂后装配产品，可与 Gemini 系统一起工作。它使用读卡技术来访问各个 HMI 控制项，可以通过相应配置来提供不同的用户权限，也可以记录用户活动。

TANK 1	
Zone C	55°C (55)
Zone B	55°C (55)
Zone A	55°C (55)
Base	55°C (55)
Filter	55°C (55)
Outlet	55°C (55)


KAYMICH 原创产品

香烟侧缝胶粘剂涂布系统

CSS1000 系统设计用于将通过重力或泵供给的 PVA 胶粘剂涂布到侧缝。Kaymich 可以供应完整的系统，也可以供应 OEM 版本，可集成到制造主机上。

所有 Kaymich 侧缝系统都包括原装的侧缝涂布器，适合安装在大多数卷烟机上，并提供可选的手动或自动卷收架。


- 有效涂布
- 少量维护
- 成本有效




用于制造滤嘴棒和烟管的热熔胶和 PVA 胶粘剂涂布系统

GFH2000 设计用于将热熔胶和 PVA 胶粘剂涂布于滤棒纸，是一种通用的模块化系统，可涂布不同配置的热熔胶和 PVA 胶粘剂，用于制造滤嘴棒和烟管。

- 通过水平和垂直调整，轻松进行阀门设置
- 独立控制到高位槽、加热软管和涂布器的热熔胶温度
- 自动卷缩滚轴



滤嘴丝束喷雾保持系统




FTS2000 滤嘴丝束喷雾保持系统设计用于大面积涂布胶粘剂以将丝束固定到烟纸上。使用非常多孔的烟纸时，这种非接触式涂布减少渗透式胶粘剂污染，从而提高清洁度并减少停机清洁。

- 柔性膜片
- 棘轮式调节器
- 可变涂布

FTS2000 作为 Kaymich GFH 系统的附加组件或作为独立系统安装，适用于各种滤嘴制造机和组合器。

胶粘剂喷雾涂布 (SG 和 MV 喷雾阀)



设计用于将 PVA 胶粘剂涂布于用于香烟包装的板，Kaymich 阀在涂布时将胶粘剂雾化，有效地从胶中除去高达 25% 的水含量。这使得所涂布的胶粘剂非常粘并且能够实现快速有效的粘合。

- 自清洁且可靠
- 精确涂布
- 有效使用胶粘剂

我们在香味和胶粘剂系统供应方面有 40 多年的专业经验，为我们的客户提供最好的产品解决方案。要讨论您的要求，请与我们联系。电话：+44 (0) 114 244 6071 或电子邮件：info@kaymich.com



C.B.Kaymich & Co. Limited, Leigh St, Sheffield, South Yorkshire S9 2PR
电话：+44 (0) 114 244 6071 F: +44 (0) 11 244 2476 电子邮件：info@kaymich.com
www.kaymich.com